新築工事　仕様書（準防火地域）　Kシリーズ

≪外部仕様≫

屋根	カラーベスト葺（ブラック）/ガルバリウム鋼板（シルバー）※オプション品有	玄関ドア	YKK　AP　当社指定シリーズ
軒裏天井	塗装済軒天ボード	サッシ	アルミ樹脂複合サッシ、Low－E網入複層ガラス、シャッター（腰窓・掃き出しのみ※3F非常侵入口は不可）　※玄関扉を含む16本まで
樋	塩ビ製	網戸	FIX窓以外、全ての窓
外壁	窯業系サイディング16㎜　※水切りはサッシ色と同色。	物干し	壁または天井。　※1か所
バルコニー	FRP防水※陸屋根の場合は異なる。　※3か所　計12㎡まで。	パラペット	サッシ色と同色。
外構	駐車場・前面土間コンクリート、3方砕石、サインポスト（指定品）※ネームシール、各種サイン（アクリル、ガラス、鋳物）※ビルトインガレージは2.7m×5.4mまで。	玄関ポーチ	タイル300角　※タイル施工部（玄関、ポーチ、SCL）は　計8㎡まで。

≪内部仕上≫

建具	洋室建具　ハイドア・埋め込みドアストッパー　※計　15本まで。		

室名	床	巾木	壁	天井	メーカー	備考
玄関	INAXタイル300角貼り	既製品	量産　ビニールクロス貼り	量産　ビニールクロス貼り	Panasonic/NODA	
ホール・廊下	フローリング12㎜	既製品	量産　ビニールクロス貼り	量産　ビニールクロス貼り	Panasonic/NODA	
LDK	フローリング12㎜	既製品	1000番　ビニールクロス貼り	量産　ビニールクロス貼り	Panasonic/NODA	各窓上にカーテンレール下地
キッチン	フローリング12㎜	既製品	1000番　ビニールクロス貼り	量産　ビニールクロス貼り	Panasonic/NODA	
洋室	フローリング12㎜	既製品	量産　ビニールクロス貼り	1000番　ビニールクロス貼り	Panasonic/NODA	各窓上にカーテンレール下地
クローゼット	フローリング12㎜	既製品	量産　ビニールクロス貼り	量産　ビニールクロス貼り	Panasonic/NODA	枕棚+パイプハンガー（居室のみ）。クロス当社指定品
和室	畳敷き	集成材	1000番　ビニールクロス貼り	量産　ビニールクロス貼り		普通畳。
押入	フローリング	既製品	量産　ビニールクロス貼り	量産　ビニールクロス貼り		枕棚+中段。クロス当社指定品
洗面脱衣室	CFシート	既製品	1000番　ビニールクロス貼り	量産　ビニールクロス貼り		
トイレ	CFシート	既製品	1000番　ビニールクロス貼り	量産　ビニールクロス貼り		
階段	フローリング	既製品	量産　ビニールクロス貼り	量産　ビニールクロス貼り		手摺

≪設備仕様≫

住器設備	キッチン	システムキッチンI型　W＝2550 ガスコンロ・食器洗い乾燥機・レンジフード・浄水器・ソフトダウンウォールユニット・カップボードW1800		電気設備	インターホン	TVカラーモニターインターホン、子機型　1台	
	洗面化粧台	マルチシングルレバーシャワースリムLED3面鏡タイプ　W＝900（センター鏡面曇り止め付）			火災報知機	LDK/ホール/寝室とする居室	
	ユニットバス	システムバス1616　（浴室暖房乾燥機（カワック））			換気	キッチン、浴室、トイレ	
	便器	洋式便器（ウォシュレット機能・紙巻器・タオルリング）			照明	LEDダウンライト（電球色）：リビング4灯・ダイニング4灯・キッチン2灯・玄関・ホール、廊下・階段・トイレ・洗面脱衣室　計10灯	
ガス設備	給湯機	24号　3ヶ所給湯（キッチン・洗面・浴室）追い炊き機能付き　エコジョーズ				LEDダウンライト（電球色）：駐車場・ポーチ。　各居室はシーリング迄。	
	ガスコンロ	3口ガスコンロ			コンセント	2口コンセント	LDK3ヶ所、各居室2ヶ所
	ガスコンセント	LDK	1ヶ所				冷蔵庫用・レンジ用・各トイレ・洗濯機
	床暖房	LDK（ヌック）　※リビング、ダイニング、キッチン足元　計3回路（約6帖～8帖）				エアコン用	各居室1ヶ所
給湯給水設備	キッチン	混合栓	1ヶ所			外部	防水コンセント1ヶ所、給湯器
	洗面室	混合栓	1ヶ所		スイッチ	ワイドスイッチ・換気扇※ネームスイッチカードなし	
	浴室	シャワー付混合栓	1ヶ所		電話受口	LDK1ヶ所	
	バルコニー	2階に水栓	1ヶ所		TV受口	各居室1ヶ所　※アンテナ、その他は別途	
	外部	散水栓もしくは立水栓	1ヶ所		分電盤	18回路	

≪備考・その他≫

外壁は構造用合板無・通気工法	点検口：床下および天井　1か所	基本天井高＝2,400。※現場により異なる場合、有	
建具は構造上、高さが異なる場合、有り。	壁下地・補強は階段手摺、棚位置、トイレ洗面室の一部。	照明　LEDダウンライトが施工できない場合はブラケットに変更の場合	
断熱材は壁・天井：グラスウール　75mm　床：撥水グラスウールボード　25mm	厚みは壁、天井ともに12.5mm。※図面、仕様により異なる場合有。		
防蟻処理は薬剤塗布処理。5年保証	石こうボードは壁　15mm　天井　強化15mm　※仕様によって異なる場合、有。		

≪追加対象項目≫

基礎　45㎡を超えた場合。	天井高が2,400を超えた場合。	
SCL　1畳を超えた場合。	改良工事を施工されてる場合の残土代。	

2024年2月27日

モエンエクセラード16 Vシリーズ

塗膜特性：マイクロガード　保証対象：製品本体／プラチナシール 保証対象 15年　特性：遮熱率 45以上　遮炭素 3以上　施工 全国推奨

■コシュカV

マテレMGネイビー
EFA1951□

マテレMGブラック
EFA1952□

マテレMGホワイト
EFA1953□


マテレMGクリアホワイト
EFA1954□

■コンクリート打ちっ放し16V

コンクリートMGライトグレー
EFA4351□

■アフェットV

ブリジェMGセピア
EFA5351□

ブリジェブラック
EDA5352□（マイクロガードなし）

■グレインウッド V

スペリオMGナチュラル
EFA2251□

スペリオMGウォルナット
EFA2256□

スペリオMGブラック
EFA2255□

■ディスタシェイドV

ストレムMGホワイト
EFA5451□

ストレムMGクリーム
EFA5452□

ストレムMGブラウン
EFA5453□

ストレムMGセピア
EFA5454□

ストレムMGネイビー
EFA5456□

■キアンカV

アイリオMGホワイト
EFA5651□

アイリオMGベージュ
EFA5652□

アイリオMGブラウン
EFA5653□

アイリオMGチャコール
EFA5654□

■モナビストーンV

フローMGクリアホワイト
EFA5251□

フローMGホワイト
EFA5252□

フローMGクリーム
EFA5253□

フローMGネイビー
EFA5254□

■シャルムロック V


コンティMGホワイト
EFA2851□


コンティMGアッシュ
EFA2852□

コンティMGアイボリー
EFA2853□

コンティMGブラウン
EFA2854□

コンティMGグレー
EFA2855□

■マイスターウッド調 V

イデアルMGキャメル
EF9351□

イデアルMGボルドー
EF9355□

イデアルMGチャコール
EF9356□

イデアルMGブラウン
EF9357□

イデアルMGグレー
EF9358□

■シェードブリック調 V

イデアルMGグリーン
EF9359□

コットMGミルク
EFX3253□

コットMGボルド
EFX3254□

コットMGグレー
EFX3256□

コットMGオレンジ
EFX3257□

■ポメロストーン調 V

エアルMGスノー
EFX4051□

エアルMGトリュフ
EFX4052□

エアルMGショコラ
EFX4053□

エアルMGプラチナ
EFX4054□

エアルMGアッシュグレー
EFX4055□

エアルMGブラック
EFX4057□

■ミラージュタイルV

エメMGホワイト
EFX3951□

エメMGブラウン
EFX3953□

エメMGチャコール
EFX3954□

■スプリットストーン調 V

アプラMGクリーム
EFX1651□

アプラMGワイン
EFX1652□

アプラMGキャロット
EFX1653□

■ロックライン V

プラムMGホワイトⅡ
EF9051□

プラムMGアイボリーⅡ
EF9052□

プラムMGアッシュⅡ
EF9053□

プラムMGクリームⅡ
EF9054□

■ナチュラルライン V

プラムMGホワイトⅡ
EFX3751□

プラムMGアイボリーⅡ
EFX3752□

プラムMGチャコールⅡ
EFX3754□

プラムMGブルー
EFX3757□

■ボルブストーン調 V

エアルMGスノー
EFX3151□

エアルMGラテ
EFX3152□

エアルMGトリュフ
EFX3153□

■セリオスタイル V

プラムMGホワイト
EFX1351□

プラムMGアイボリー
EFX1352□

プラムMGチャコール
EFX1354□

■しぶき V

プラムMGバニラホワイトⅡ
EF5361□

プラムMGアッシュⅡ
EF5357□

プラムMGクリームⅡ
EF5358□

プラムMGブラウンⅡ
EF5359□

プラムMGセピアⅡ
EF5362□

■コルモストーン調 V

フォンドMGシュガー
EFX3351□

フォンドMGリーフ
EFX3352□

フォンドMGショコラ
EFX3353□

フォンドMGダーク
EFX3355□

■リーガストーン調 V

ランダMGラテ
EFX3451□

ランダMGトリュフ
EFX3452□

ランダMGパウダー
EFX3453□

ランダMGプラチナ
EFX3455□

ランダMGブラック
EFX3457□

※印刷物のため、実際の色柄と異なる場合がございます。現物サンプル等でお確かめ下さい。

素晴らしい人間環境づくり
ニチハ株式会社

※色変更はオプションになります。

コロニアルクァッド

耐候性グレード ★★　保証 製品本体　AutoClave

どんな街並みにも美しく映える、スタンダードデザイン。

CC262*
ネオ・ブラック　標準

CC275P*
パール・グレイ


CC235P*
アイス・シルバー

CC225P*
シルバー・ホワイト

CC221P*
ココナッツ・ブラウン

CC241*
ウォルナット・ブラウン

CC247*
アイリッシュ・グリーン

CC277*
ウェザード・グリーン

CC223*
メロウ・オレンジ
2017年3月21日～ 地区別品番設定


CC293*
ボルドー・レッド
2017年3月21日～ 地区別品番設定

CC226*
ミッドナイト・ブルー
2017年4月3日新発売

CC291*
グラス・ブラウン
2017年4月3日新発売

2017年3月21日より全色を地区別品番に変更。色により地区別品番が異なりますのでご注意ください。　＊=W W地区　＊=G G地区　＊=AW AW地区

耐震性　地震の揺れを小さくする。

KMEW屋根材は、陶器平板瓦の約1/2という軽さ

地震大国と呼ばれる日本の暮らしにおいて、住まいの耐震化は非常に重要な課題。一般的に建物の揺れを軽減するは、建物の重量を軽く、重心を低くすることが有効とされています。KMEW屋根材は、重量が陶器平板瓦の約1/2の「軽い屋根」。万一の地震にも暮らしの安心を守ります。

屋根材別[重さ]比較(kg/坪)ー屋根材本体の重量



地震に有効な「軽い屋根」のメカニズム

建物の重量を軽く



地震のとき、重い建物ほど地震の力を大きく受けます。屋根を軽くすれば、地震の際に建物にかかる力をより小さくすることができます。

建物の重心を低く



地震のとき、重心が高い建物ほど揺れは大きくなります。屋根を軽くすれば、建物の重心が低くなり、揺れ幅をより小さくすることができます。

KMEWがご提案する「軽い屋根」

屋根を軽く、揺れを小さく。
屋根で減震
by KMEW 屋根材

軽い屋根による減震効果。そのメカニズムや施工例などを紹介したホームページを開設しています。
http://www.kmew.co.jp/shouhin/roof/karuiyane/

耐風性能　台風に強い。

全数釘止め工法で、強風でのズレや飛散を防ぎます

その形状や釘穴位置など、KMEW屋根材は耐風性を充分に考慮した設計。風の抵抗を効率よく逃がす設計に加え、一枚一枚の屋根材を独自の釘止め方式で固定する施工方法で、強風による屋根材の飛散やズレを最小限に抑えます。

一枚一枚が4本の釘でしっかり固定されているため、強風による飛散が防止できます。



耐風試験(社内試験)

防水性　大雨からもしっかりガード。

優れた防水設計で、大雨の際も漏水を抑えます。

KMEWの屋根材は屋根材プラス下葺材の2段階の防水設計を採用。カラーベストは屋根材の大きな重なり部分で雨水の浸入を防ぎ、残りの雨水の回り込みも下地の防水シートによって防止します。

一重部分がほとんどない大きな重なりのため、優れた防水性を確保しています。



防水試験(社内試験)

印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。

OS立平333

OSHIO

各屋根材の1㎡あたりの重さ比較

★重い➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡軽い★

和瓦約60kg	スレート屋根約20kg（カラーベスト）	立平約4kg（OS立平333）

※屋根材が軽いと地震による荷重が小さくなり、揺れ幅が小さくなります。

緩勾配0.5寸から対応可能なのでシャープで美しい屋根を作ります。

■ 塗膜保証（海岸2km以遠）

塗膜変退色：最長15年保証（SELiOS Prime®つや消し）
塗膜膨れ剥がれ：最長15年保証（SELiOS Prime®つや消し、つや消しメタリック）
塗膜膨れ剥がれ：最長10年保証（SELiOS Prime®エナメル・エナメルメタリック）
穴あき：最長25年保証（SELiOS Prime®全タイプ）

・この見本帳は受注対応色が含まれています。製品在庫については、特約店にご確認下さい。
・保証には別途保証条件があります。
・保証には申請が必要ですので当社営業窓口または特約店にお問い合わせ下さい。

国土交通大臣認定　不燃材料NM-8697　JIS G 3322（塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板）

夜空に瞬く星々の中でひときわ明るく輝く恒星シリウス。
伴星が主星の周りを50年周期で巡るこの連星は、
時には神として、時には季節を告げる指針として古代より多くの国々で崇められてきた。
その自ら放つ青く煌めく光は、今も人々の心を魅了している。

SELiOS MOONSTAR GL-COLOR prime®

つや消しクール　25 15 15

ブラック・A551　7.87PB 2.23/0.17・5類 42%
ダークグレー・A552　0.17PB 2.59/0.43 5類 44%
ダークブラウン・A152　0.87YR 2.53/0.97 5類 44%
チャコールブラウン・A718　7.51R 2.70/0.45 5類 44%

つや消しメタリッククール　25 15

ギングロ・A818　8.76B 4.24/0.32・2類・44%

つや消しメタリッククリーン　25 15

マットシルバー・X819　7.70GY 6.98/0.20・2類・59%

エナメルメタリッククリーン　25 10

メタリックシャンパン・S82X　9.88YR 6.01/1.00・2類・52%

※色変更はオプションになります。

アイコンの見方

SELiOS Prime®の機能と保証内容

機能　耐候性　防汚性　断熱遮熱

保証内容　穴あき：最長25年保証 25
塗膜変退色：最長15年保証 15
塗膜膨れ剥がれ：最長15年保証 15
塗膜膨れ剥がれ：最長10年保証 10

販売
株式会社 大塩
T581-0035 大阪府八尾市西弓削1丁目52番地
TEL.072-920-5200　FAX.072-948-1223

カラー鋼板製造
NIPPON STEEL ｜ 日鉄鋼板株式会社
【大阪支店】T541-0041 大阪市中央区北浜4丁目5番33号 住友ビル7階
TEL.06-6228-8338　FAX.06-6228-8382

KMEW ケイミュー

パナソニック 雨とい シビルスケア PC50

シビルスケア PC50の特長

★ 耐候性向上仕様
表面に「塩ビ系耐候性向上特殊樹脂」を被覆した商品に表示しています。
※ミルクホワイト・パールグレー(しろ)色につきましては、一部仕様が異なります。

アイアン 芯材に「亜鉛処理スチール芯」を使用した商品に表示しています。

軒といと部材の変色差を抑える耐候性向上仕様

熱や荷重に強いアイアン素材に塩ビ系耐候性向上特殊樹脂を被覆した軒といです。部材は硬質塩化ビニル樹脂で成形した〈一般仕様〉です。軒とい本体と部材との紫外線による変色差が生じにくく、芯材にアイアン素材を採用していることで、積雪等による荷重にも強く、軒先の美しさを長く保ちます。

※軒とい本体は表面のみ塩ビ系耐候性向上特殊樹脂を被覆しています。
※ミルクホワイト・パールグレー(しろ)色につきましては、一部仕様が異なります。

〈アイアン耐候性向上仕様構造イメージ図〉



水切り部分にひと工夫、雨だれの汚れをストップ。

軒といのフチの水切り部分が前だれをカット。雨だれによって起こるシマ模様の汚れが目立たず、美しさを損ないません。

吊金具が隠れて、軒先もスッキリ。

軒といの吊金具は内吊り方式。金具が軒といの中に納まるため、目立たず、軒先のラインをスッキリ見せます。

流麗でシンプルなフォルム。アイアン素材だから実現。

アクロポリス・パルテノン神殿のサイマレクタ(2重曲線)と呼ばれる伝統的な意匠を採用。やわらかなカーブがつくりだす独特の陰影が、軒先の直線美を強調します。

自在ドレン、集水器を豊富に品揃え。

落し口は自在ドレンと集水器を揃えました。自在ドレンは軒といとたてといをすっきり接続させることができます。

高強度・耐寒性に優れたポリカーボネート吊具を採用。積雪・強風でたわみにくい、1mピッチで施工可能。

(一般地域で積雪30cm以内の場合)
(当社純正ポリカーボネート<高強度タイプ>の場合)

カラーラインナップ

多雨多湿。日本のハードな気象条件に耐える雨とい〈アイアン〉

硬質塩化ビニル樹脂の中にスチール芯を入れて一体化。プラスチックの「腐食しない」「優れた耐久性」と、スチールの「強度」を合わせ持った高品質の雨とい、それがアイアンです。

耐熱・耐伸縮性

熱に強い

夏の炎天下でも、膨張・変形がほとんどなく、たわみ・ねじれがありません。また、伸縮率は一般のプラスチック製の約1/4。冬場の収縮による亀裂にも強く、季節を問わず安定した形状を保ちます。

耐荷重性

雪や土砂の重みに強い

スチール芯が挿入され、しかも太耳構造の採用により、腰の強さを発揮。積雪をはじめ、塵あいや土砂のたまりやすい地域にも適しています。
注)積雪量が多い地域はケイミュー(株)営業所までお問い合わせください。

耐衝撃性

衝撃に強い

台風などでは、吹き飛ばされた瓦や木の枝が雨といに当たることもしばしば。こんなとき、挿入されたスチール芯が優れた耐衝撃性を発揮します。

褪色性

紫外線に強い

熱や荷重に強いアイアン素材に、高耐候性特殊樹脂(アクリル系)※を被膜した高耐候性雨といです。紫外線による褪色や変色にも優れた耐候性・耐久性を発揮します。※耐候性向上仕様品は塩ビ系の耐候性向上特殊樹脂を被膜しています。

▲栗東工場の暴露試験風景(南面35°傾斜)

たてとい丸60の特長

★ 耐候性向上仕様

耐候性向上仕様

硬質塩化ビニル樹脂の表面を塩ビ系耐候性向上特殊樹脂で被覆した二層構造のたてといです。部材は硬質塩化ビニル樹脂で成形した〈一般仕様〉です。たてとい本体と部材との紫外線による変色差が生じにくいたてといです。



材質 Ⓐ耐候性向上特殊樹脂 Ⓑ硬質塩化ビニル樹脂 ※

※ミルクホワイト・パールグレー(しろ)色につきましては、本体と部品との変色差が生じにくいため、耐候性向上特殊樹脂の被覆加工はなく、表面が硬質塩化ビニル樹脂になります。

※たてといには亜鉛処理スチール芯は入っておりません。

カラーラインナップ

製造:パナソニック株式会社 エコソリューションズ社

軒天12mm木目調

国土交通大臣認定不燃材料番号：**NM-3010**（有孔板除く）　　基材名称：パルプ繊維混入セメント板
国土交通大臣認定準耐火構造認定番号　　軒裏30分準耐火構造適合品（全面有孔板除く）　　無孔板：**QF030RS-0154**　　無孔板＋軒天換気金物：**QF030RS-0157**　　無孔板＋防火通気見切縁：**QF030RS-0156**

木目調

塗装タイプ　シリコンアクリルエマルション塗装　表面仕様 親水2次トップクリア

寸法：12×910×3030mm

■椎手加工：合いじゃくり加工（長辺側）

無孔板

YL141P　ティンバーベージュ

YL142P　ティンバーブラウン

YL143P　ティンバーチャコール

全面有孔板


YLA141P　ティンバーベージュ

YLA142P　ティンバーブラウン

YLA143P　ティンバーチャコール

※印刷物のため、実際の色柄と異なる場合がございます。実物サンプル等でご確認ください。

防火 仕様

国土交通大臣認定 防火設備

アルミ樹脂複合窓 エピソードⅡ防火窓　GNEO

アルミと樹脂の複合構造を採用し、高い断熱性能を発揮します。

窓の室内側に、断熱性・防露性に優れた
『樹脂』のメリットをプラスしました。



樹脂の熱伝導率は
アルミに対して
約 1/1,000

● **Low-E網入 複層ガラス**

防火と断熱を兼ね備えた高性能ガラス

室外側網入ガラス6.8mm、室内側にLow-Eガラスの組合せを採用。
熱の出入りを軽減し、火災時の延焼を防止します。



※シャッター付引違い窓のガラスは、網なしの硝子となります。

●掃き出し窓

シャッター付引違い窓

テラスタイプ

※ 3本まで

●腰窓

シャッター付引違い窓

窓タイプ

※ 4本まで

手動シャッターGR

●非常用進入口

引違い窓

テラスタイプ

※ 1本まで

防犯対策

窓の防犯対策として、２ロック機能を標準装備。
暮らしの安全に貢献します。

空かけ防止クレセント

障子が完全に閉まった状態でなければクレセントが回らないため、空かけを防止します。

障子が完全に閉まるとトリガーがクレセント受けに当たり、施錠が可能になります。

補助錠

室内からは指で簡単に施解錠できる補助錠を装備。
防犯性能を高めています。

玄関ドア　1本 ・ サッシ 15 本まで		合計 16 本まで
・玄関ドア	※別紙プラン参照	1本
・掃き出し窓	シャッター付引違窓（テラスタイプ）	3本まで
・腰窓	シャッター付引違い窓（窓タイプ）	4 本まで
・非常用進入口	引違い窓（テラスタイプ） ※非常進入口はシャッター無となります。	1本まで

FIX窓

たてすべり出し窓

オペレーターハンドル仕様

すべり出し窓

オペレーターハンドル仕様

内倒し窓

面格子付 内倒し窓

オプション

● 引違い窓

窓タイプ

● 面格子付引違い窓

たて格子

● 片上げ下げ窓

● 面格子付 片上げ下げ窓

● 高所用すべり出し窓

● スリット窓



カラーバリエーション

外観色 × 内観色は自由に組合せができます。

内外別色

外観色	ブラウン (B1)	カームブラック (B7)	プラチナステン (H2)	ピュアシルバー (S1)	ホワイト (YW)	
内観色	クリア (CD)	ナチュラル (CE)	ダークブラウン (CM)	ホワイト (YW)	カームブラック (B7)	

内外同色

外観色	ブラウン (B1)	カームブラック (B7)	プラチナステン (H2)	ホワイト (YW)
内観色	ブラウン (B1)	カームブラック (B7)	プラチナステン (ET)	ホワイト (YW)

※ 商品の色は実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

国土交通大臣認定 防火設備
断熱玄関ドア ヴェナートD30　防火ドア

N05

JJ / BQ / BE / KE / DP / Z9 / XP / BJ

XP：ココナッツチェリー

N07

BQ / BE / KE / DP / Z9

DP：ガナッシュウォールナット

N08

BQ / BE / KE / DP / Z9

BE：マキアートパイン

N09

JJ / BQ / BE / KE / DP / Z9 / XP / BJ

BQ：シナモンオーク

F03

H2 BV / H2 KE / H2 Z9 / H2 W6 / H2 XP / B7 A8 / B7 AF / B7 HV / H2 LU / H2 KR / S1 / H2 / B7 K5

XP：ココナッツチェリー

F05

H2 BV / H2 KE / H2 Z9 / H2 W6 / H2 XP / B7 A8 / B7 AF / B7 HV / H2 LU / H2 KR / S1 / H2 / B7 K5

LU：サファイアブルー

F06

H2 BV / H2 KE / H2 Z9 / H2 W6 / H2 XP / B7 A8 / B7 AF / B7 HV / H2 LU / H2 KR / S1 / H2 / B7 K5

AF：ガトーアカシア

F08

H2 BV / H2 KE / H2 Z9 / H2 W6 / H2 XP / B7 A8 / B7 AF / B7 HV / H2 LU / H2 KR / S1 / H2 / B7 K5

KR：ルビーレッド

C03

BV / KE / Z9 / W6 / XP / H2

BV：ハニーチェリー

C04

BV / KE / AM / Z9 / W6 / XP / H2 / B7 K5

AM：ダージリンウォールナット

C07

BV / KE / AM / Z9 / W6 / XP / H2 / B7 K5

XP：ココナッツチェリー

C08

BV / KE / AM / Z9 / W6 / XP / H2 / B7 K5

KE：キャラメルチーク

C09

BV / KE / AM / Z9 / W6 / XP / H2 / B7 K5

AM：ダージリンウォールナット

C10

JJ / BQ / BV / BE / KE / AM / DP / Z9 / W6 / XP / BJ / QS / B7 A8 / B7 AF / B7 HV / H2 LU / H2 KR / S1 / H2 / B7 K5

DP：ガナッシュウォールナット

E03

JJ / KE / AM / Z9 / QS

QS：オリーブグリーン

E04

JJ / KE / AM / Z9 / QS

DP：ガナッシュウォールナット

E08

JJ / KE / AM / Z9 / QS

JJ：バニラウォールナット

E14

JJ / BQ / BE / KE / DP / Z9 / XP / BJ

XP：ココナッツチェリー

ポケットキー

リモコンキーを持っていれば、ドアハンドルのボタンを押すだけで施解錠でき、さらにタグキーがカギになるので、毎日の出入りがもっと快適になります。

●ハンドル バリエーション

リモコンキー2個・タグキー3個 が標準装備。

リモコンキー×２
（非常用収納カギ×２）

タグキー×３
（非常用収納カギ×３）

操作盤付インターフェースユニットでさらに便利

玄関ドアのカギを開けるために、キッチンと玄関を行ったり来たり…

玄関まで行かずにカギの開け閉めができます。

※ 商品の色は実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

国土交通大臣認定 防火設備
断熱玄関ドア ヴェナートD30　防火ドア

ポケットキー

リモコンキーを持っていれば、ドアハンドルのボタンを押すだけで施解錠でき、
さらにタグキーがカギになるので、毎日の出入りがもっと快適になります。

リモコンキー

リモコンキーを持っていれば、ハンドルのボタンを押すだけ

ドアから離れていてもリモコンキーでのボタン操作が可能

※操作可能範囲は室外側の3m以内です。
※設置環境によっては上記以外の範囲
（室内側など）でも操作できることがあります。

タグキー

タグキーを近づけるだけでカギを開け閉めできます

※スマートフォンの電池が切れるとカギの施解錠ができません。万が一のために、
必ずリモコンキーやタグキーのいずれかを携帯することを推奨します。

スマートフォン

アプリを使ってリモコン操作

アプリ上での操作でも、リモコン操作のようにカギの施解錠を行うことができます。

操作盤付インターフェースユニットでさらに便利

玄関まで行かずにリビングやキッチンからカギの開け閉めができます。

ポケットキー使用イメージ（AC100V式）

おかえりの時は…

家の外側



① リモコンを身に付けた状態でハンドルのボタンを押します。またはタグキーをハンドルに近づけます（カギが開きます）。

② ドアを開けて室内へ。

室内側



③ 上のサムターンをまわすと上下連動し、カギが閉まります。（下のサムターンのみまわした場合は、上のサムターンは連動しません。）

④ ワンアクション２ロック。

おでかけの時は…

室内側

① 上下のサムターンをそれぞれまわします。上下のカギが開いたことを確認してからドアを開けてください。

② ドアを開けて家の外へ。

家の外側



③ リモコンキーを身に付けた状態でハンドルのボタンを押します。またはタグキーをハンドルに近づけます（カギが閉まります）。

④ ワンアクション２ロック。

●ハンドル

ストレートハンドル　　洋風カーブハンドル

□シルバー　□ブラック　□ブラック

リモコンキー2個・タグキー3個 が標準装備。

非常用収納カギ標準装備

リモコンキー・タグキーには非常用収納カギが内蔵されています。
優れた耐ピッキング性能を持つディンプルキータイプです。

【リモコンキー】● 最大8個まで登録可能
● 電池寿命は1年間（10回操作/日、リモコン操作）
【タグキー】● 最大20個まで登録可能

住まいを守る安心機能



防犯性の高い鎌錠

上下とも鎌錠を採用。デッドボルト（かんぬき）についた鎌が錠受けにしっかりかみ合さります。バールなどを使ったこじ破りに強い抵抗力を発揮します。

脱着式サムターン

上下ともサムターンを脱着できるので、ガラスを破るなどして手や工具を入れ、サムターンをまわされるような心配がありません。

非常時は非常用シリンダーで施解錠

リモコンキー・タグキーには
非常用収納カギが内蔵されています。

わかりやすい安心のLED

カギの開け閉めは、
LEDの光と確認音がお知らせします

開け閉めに合せて、LEDが点灯して確認音が鳴ります。
光と音で開閉の状態を確認できるので安心です。



スマートコントロールキー専用アプリ
「ｽﾏｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙｷｰ」

利用料金 無料

※ダウンロードが必要です

■スマートフォンの登録

全部で７台まで登録可能
管理用スマートフォン２台、
一般用スマートフォン５台まで登録可能です。

・管理用
施解錠やスマートフォンアプリの通知機能、キーの登録や削除が可能です。
・一般用
施解錠やスマートフォンアプリでの通知機能がご利用になれます。

スマートコントロールキー専用アプリ「ｽﾏｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙｷｰ」はドアとBluetoothを介してペアリングすることで、施解錠はもちろん、キーの管理、施解錠履歴の確認などを行える専用アプリです。

【電子キーの登録リスト】
登録している電子キーのリストを確認できます。
電子キー紛失時などには、削除することができます。

【ドアの設定状況リスト】
自動施錠などの各種設定の状況を確認できます。

置き忘れ防止機能・スリープ機能

リモコンキーの置き忘れによる不正解錠を防止します。

リモコンキーがハンドルから３m以内に置いてあるとき…

●置き忘れ防止機能

ハンドルの近くにリモコンキーを置き忘れているときに、室外側ハンドルのボタンが押されると施錠・解錠がされずに「ピッピッピッ…」と警告音が鳴ります。これはハンドル近くにリモコンキーの置忘れがあることをお知らせしています。ハンドルのボタンを押して警告音を止めて、置忘れていたリモコンキーをハンドルから離れた場所に保管してください。

●スリープ機能

ハンドル付近に数分間放置されたリモコンキーは、外部からハンドルボタンを押されても反応しない状態（スリープ状態）となり、ドアは施錠・解錠されません。
スリープ状態となったリモコンキーはリモコンボタンを押すことで復帰することができます。

※「置き忘れ防止機能」「スリープ機能」が搭載されていますが、防犯上、
ドアから３m以内にはリモコンを保管しないでください。



自動施錠機能

タグキー／リモコンキー／スマートフォンを使って解錠した場合に、ドアを閉めると自動で施錠するように設定変更できます。

※初期設定は自動施錠機能はOFFになっています。

点検時期お知らせ機能

使用開始から約１０年経過すると、施解錠時に室外側ハンドルのLEDが数秒間赤く点滅し、製品の点検時期をお知らせします。

※ 商品の色は実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

国土交通大臣認定 防火設備
断熱玄関ドア ヴェナートD30　防火ドア

カラー　一覧

JJ　バニラウォールナット

ゆったりと流れるような木目に気品を感じる
ウォールナット柄をモチーフに、明るいベージュ
とホワイトを組合せたカラー。上品で清潔感の
ある雰囲気を演出します。

BQ　シナモンオーク

はっきりとした木目や節、斑が特長のオーク材
をモチーフにした、自然な風合いのカラー。
深みのある濃淡と素朴な木目柄が、ナチュラル
な雰囲気とあたたかみを与えてくれます。

BV　ハニーチェリー

明るい色合いのブラックチェリー材をモチーフ
にした上質でさわやかな木目柄。エントランス
にナチュラルな印象と開放感を演出します。

BE　マキアートパイン

やや赤味のあるミディアムトーンに仕上げた
パイン柄と節やのこ目の荒々しさが、素朴さの
中に落ち着きのある玄関空間を演出します。

KE　キャラメルチーク

時間を経て生み出される深い味わいのチーク柄。
素朴で表情豊かな木目が、確かな存在感を与えます。

AM ダージリンウォールナット

赤みを帯びた繊細なウォールナット柄が、
気品のある玄関空間を演出します。

DP ガナッシュウォールナット

深みのある色合いと力強い板目の
ウォールナット柄が、玄関ドアに落ち着いた
風合いを感じさせます。

Z9　ショコラウォールナット

深みのある色合いと、なめらかで美しい
ウォールナット柄が、上質で重厚感漂う空間を
演出します。

W6　桑炭（クワタン）

桑から生まれる独特の炭色を再現したシックで
落ち着きのある色調。さまざまな素材とマッチ
しながらファサードの表情を引き締めます。

XP　ココナッツチェリー

グレイッシュなカラーの中にほのかなベージュ色
を感じるチェリー柄。彩度を抑えた色みが洗練
された印象を与えます。

BJ　アイスブルーノーチェ

ペイント調の淡いブルーカラーが、明るく爽やか
なアプローチ空間を演出します。

QS　オリーブグリーン

繊細なアッシュ柄と格調を感じさせるペイント調
のグリーンカラー。洋風のドアデザインに個性
と華やかさを与えます。

A8　スモークヒッコリー

いぶされて濃淡のコントラストがついたヒッコリ
ー柄に、はぎ目やのこ目のヴィンテージ加工を
表現。使い込まれた風合いが、味わい深い
親しみを与える横木目柄です。

AF　ガトーアカシア

縞模様の濃淡と赤みのある色合いで、重厚な
印象を与えるアカシア柄。横基調の柄で、
表情豊かなエントランス空間を演出します。

HV　ビタートーン

石の持つ力強さと独特な風合いをリアルに表現。
異素材の組合せを愉しめ、住宅に重厚感を
プラスします。

LU　サファイアブルー

メタリックをきかせた輝きのあるブルーカラー。
明暗の深みがモダンな表情を引き立てます。

KR　ルビーレッド

パールをきかせた深みのある赤と幾何学柄が
モダン住宅にアクセントを与えます。



S1　ピュアシルバー

適度にツヤを抑えた上品なシルバーカラー。
洗練された質感とニュートラルな色調で
コーディネイトの幅を広げます。



H2　プラチナステン

やわらかく落ち着いた雰囲気のステン色。
さまざまな内外装に幅広くマッチし、
高品質なコーディネイトを可能にします。



K5　カームブラック

存在感のあるブラックカラー。
室外からは洗練されたイメージを、室内からは
優しさを感じさせる絶妙な色調です。

商品色は、鋼板と化粧シートによって天然木の表情や質感を
リアルに再現しています。

〈ご注意〉
※マキアートパイン（BE）・スモークヒッコリー（A8）は
　不規則に節の柄を入れていますので、部位により節の数が異なります。
　また、使い込んだ味わいを出すため、表面に「スリキズ」の柄を入れ
　ています。製造時のキズではありませんのでご了承願います。
※カラーバリエーションはデザインにより設定の有無があります。
　詳しくはカタログにてご確認ください。
※商品の色は印刷特性上実物と多少異なります。
　ご発注の際はカラーサンプルでご確認ください。
※ドアの構造上、部位により異なる素材を使用している場合があります。
　素材の違いにより色味・質感の違いが生じますがご了承ください。
※玄関ドアの表面温度について　商品をご使用中、ドア全体が熱くなる
　ことがありますが、これは玄関ドア本体に長時間直射日光があたり、
　表面温度が上昇することで発生します。特にブラック・ブラウンなど
　色の濃い商品ほど表面温度が上昇しますので、
　直射日光が強い時間帯はヤケドをするおそれがあります。
　特に小さいお子様にはご注意ください。

※ 商品の色は実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

Panasonic

インテリア建材

内装ドア　ベリティス　スタンダードレーベル　H=2350mm

※イメージです。

LDK…　選べる LDKデザイン一覧

洋室

洗面脱衣室・トイレ

●ハンドル　●引手

SB型	SC型	WB型	WC型	LA型	LB型	LC型	LD型	KC型	PA型	TA型	A2型	C1型
										表示錠付き	サテンシルバー色（塗装）	サテンシルバー色（塗装）
											オフブラック色（塗装）	オフブラック色（塗装）

開き戸の特長

カバー蝶番

軸芯をカバーで覆った、段差のないシンプルな形状です。

サテンシルバー色（塗装）

オフブラック色（塗装）

埋め込みドアストッパー（手動ロック式）

＊バリアフリー仕様
床側部材のフラップが立ち上がった状態で、本体側部材を下方向に押すと、ロックされます。

単色 グレー色

サテン シルバー色（塗装）

床見切縁

（樹脂製）

引き戸の特長

両側ソフトクローズ機構

開く時も閉まる時も直前にブレーキがかかってから静かに引き込みます。

Y戸車引戸（直付レール）

戻り防止機能付のY戸車が自然に開く現象を抑えます。

ブロンズ色

シルバー色

Y戸車引戸

枠色

しっくいホワイト柄

収納用建具　折れ戸　ベリティス　H=2350mm

※イメージです。

PA型：フラット

枠・本体共にしっくいホワイト柄

取っ手

T5型：丸型

サテンシルバー色（塗装）

オフブラック色（塗装）

直付下レール3方枠

下レールはブロンズ・シルバーの2色から選ぶことができます。直付けレールの厚みは4.5mmで物の出し入れもスムーズ。

ピボット＆フリー対応

●ブロンズ色

●シルバー色

収納用建具　開き扉　ベリティス　H=2350mm

※イメージです。

PA型：フラット

枠・本体共にしっくいホワイト柄

取っ手

T5型：丸型

サテンシルバー色（塗装）

オフブラック色（塗装）

3方枠

下枠レスなのでキャスター付き収納などの出し入れがしやすくなります。

玄関用収納　コンポリア　H=2070mm

※イメージです。

フロートタイプ フラットタイプ　ミラー付

しっくいホワイト柄

取っ手

T5型：丸型

サテンシルバー色（塗装）

オフブラック色（塗装）

耐震ロック

トールユニットに耐震ロックを標準装備。

棚　板

棚板は、取り外して水洗いできる樹脂製。

カラーバリエーション

内装ドア・収納用建具・玄関用収納　ベリティス

ナチュラルカラー

ソフトウォールナット柄

ウォールナット柄

チェリー柄

グレージュアッシュ柄

イデアオーク柄

メープル柄

ホワイトオーク柄

ホワイトアッシュ柄


しっくいホワイト柄

※内装ドア（開き戸・引戸）の枠色は『しっくいホワイト柄』が標準です。
※クローゼット、収納開きの枠・扉とも『しっくいホワイト柄』が標準です。
※敷居（ドア見切り）・レールは床色合わせが標準です。
＊その他の色柄はオプションになります。

Panasonic

システム階段　ベリティス　スタンダードタイプ

※イメージです。

凹凸加工を施した防滑シートを採用

独自の凹凸を施した防滑シート

従来商品よりさらに、すべりへの配慮を高めた防滑シートを開発。
独自の凹凸加工を施し、すべり抵抗を向上させました。



表面の角エンボス加工により、従来よりすべり抵抗を向上させました。

踏み板　デザイン

スタンダードタイプ



カラーバリエーション

インテリアに美しく調和する階段をご用意しています。

■踏み板・上框

ウォールナット柄

チェリー柄

オーク柄

メープル柄

ホワイトオーク柄

チャコールオーク柄

エイジドチーク柄

インディゴオーク柄

エイジドチェスナット柄

カームチェリー柄

ウォッシュドオーク柄

アイボリーアッシュ柄

■側板・蹴込み板・幅木

しっくいホワイト柄

※側板、蹴込み板、幅木はしっくいホワイト柄が標準です。
※直部側板、廻り部幅木納まりです。
＊その他の色柄はオプションになります。

連続手すり　900mmピッチタイプ

※イメージです。

ムクの味わいのある木製手すりを採用。



丸棒手すりは木製を採用しており、ブラケットの取り付け間隔は最長900mmまで可能。

■手すり

ホワイトオーク色

■ブラケット

オフブラック色

ホワイト色

＊その他の色柄はオプションになります。

Panasonic

インテリア建材

造作部材　ベリティス

※イメージです。

カラー

しっくいホワイト柄

※造作部材（窓枠、幅木、笠木）はすべて『しっくいホワイト柄』が標準です。
その他の色柄はオプションになります。

VERITIS

リアルで味わい深い木の表情を再現。美しい納まりを演出します。

造作部材は「納め」と「装飾」の部材です。壁と床など面と面の接合部を美しく納め、
装飾性を高めることでインテリア全体の趣きが深まります。

●窓枠セット（4方枠）

＊ジャストカットオーダー

●幅木

※ご提案は9型

●無目枠

＊パーティクルボード芯

玄関框（ベリティス）　H150

※イメージです。

カラーバリエーション

ウォールナット柄　チェリー柄　オーク柄　メープル柄　ホワイトオーク柄　チャコールオーク柄

エイジドチーク柄　インディゴオーク柄　エイジドチェスナット柄　カームチェリー柄　ウォッシュドオーク柄　アイボリーアッシュ柄

床材とのコーディネイトで、統一感のあるエントランスがつくれます。

表面シートのハガレやウキが起こりにくい、シート巻込み仕様です。

表面シートのハガレやウキが
発生しにくくなりました。

Panasonic

床材　ベリティスフロアーS　eタイプ

※イメージです。

抗菌　抗ウイルス　アレル物質対応　へこみに強い　キャスターに強い※1　すり傷に強い　ペットの爪に配慮　ペットが気にしない　WAX不要 ワックス不要※2　汚れに強い　床暖房対応　車椅子対応　素材が変える　ペット対応　土足で使える

※1 球状及び金属製キャスターや、小径のキャスター付き家具はご使用をお避けください。へこみや傷が発生する場合があります。
※2 表面保護のためワックスもかけられますが、床材表面の塗膜性能は発揮できなくなります。

S シート仕上げ

高い印刷技術を用い、天然の材としては
入手が難しい柄もご用意

建具とコーディネイトできる5柄、
さまざまなインテリアに対応する
個性的な7柄を揃えました。

カラーバリエーション

豊富な色柄を揃えたお手頃価格の床材です。

〔トータルコーディネイト柄〕

ウォールナット柄（シート）

チェリー柄（シート）

オーク柄（シート）

メープル柄（シート）

ホワイトオーク柄（シート）

〔トレンド柄〕

チャコールオーク柄（シート）

エイジドチーク柄（シート）

インディゴオーク柄（シート）

エイジドチェスナット柄（シート）

カームチェリー柄（シート）

ウォッシュドオーク柄（シート）

アイボリーアッシュ柄（シート）

お手頃価格でお届けする、ベーシックな床材です。

**ベリティスカラーでコーディネート
できる12色柄をラインアップ。**

トレンド系の柄を豊富に揃えた、シート仕上げの
1本溝広幅デザインをご用意しました。

**キャスター付きのいすを置いても
へこみ傷のつきにくい床材です。※1**

基材の「フィットボード」は高密度にしてあるため、
キャスター付きのいすや家具を使ってもへこみにくく、
溝も滑らかな仕上がりです。

**お手入れはから拭きだけ。
ワックスなしで美しさが長持ち※**

ワックスがけなしで、お手入れはから拭きだけでOK。表面
の光沢が長持ちし、汚れや傷もつきにくくなっています。
※使用方法によっては汚れ、傷がつくことがあります。

**食べこぼしやらくがきなどの
汚れがつきにくい。**

汚れが染み込みにくく、拭き取りやすい床材です。油汚
れや食べこぼしなどのお掃除の手間も軽減されます。

Canaeru カ・ナ・エ・ル

あなたらしさを新しくする

C-Design

カジュアルコンフォート

K1

Door
K1
ヒッコリー ブラック色
×
Floor
G2
オーク グレージュ柄

D1

Door
D1
ウォールナット ダーク色
×
Floor
D1
ウォールナット ダーク色

E1

Door
E1
チェリー ミディアム色
×
Floor
EM
エルム

L1

Door
L1
オーク ライト色
×
Floor
L2
オーク ライト色

P1

Door
P1
メープル ペール色
×
Floor
SN
セン

M1

Door
M1
メープル ミルキー色
×
Floor
W1
アッシュ ホワイト色

G1

Door
G1
オーク グレージュ色
×
Floor
L1
オーク ライト色

W1

Door
W1
アッシュ ホワイト色
×
Floor
G2
オーク グレージュ色

W3

Door
W3
シルキー ホワイト色
×
Floor
P1
メープル ペール色

※写真は印刷のため実物とは色柄や質感が異なります。現物のサンプルなどでお確かめください。

NODA

内装建具 標準プラン

NODA

Canaeru C-Design　ドア・引戸デザイン　枠外高さH2,300mm

リビング扉

リビング扉　お好きなデザインを1つお選びください。

□ D-17型

□ D-24型

□ D-28型

洋室／洗面／トイレ

洋室

□ D-11型

洗面

□ D-35型

トイレ

□ D-35型

トイレ内部収納：サニタリー収納引戸タイプ

トイレットペーパーなどをスッキリ収納！

KUA-710W1（R・L）　写真はRタイプ

収納扉　枠外高さ H=2,300mm

□ D-11型

■3方枠仕様

三方枠は下枠がなく、直付けマグネットをフロアの上に取り付けます。扉を閉めるとマグネットにより金具が起きあがり、扉を固定します。

クローゼット　枠外高さ H=2,300mm

□ D-11型

■ピボット・フルオープン兼用タイプ

レールをフロアの上に取付ける薄型直付けレール付き三方枠。レールの溝が浅く、掃除も簡単にできます。

玄関収納　どちらかお選びください。

□ H22トールコの字 W1200mm 3枚扉

□ H22トール W1200mm 3枚扉

ヒッコリーブラック色（K1）とアッシュホワイト色（W1）の玄関収納のボックスは木目なし・単色となります。
その他の色は扉と同色仕上げになります。

木目なし　K1色はK3色で対応

木目なし　W1色はW3色で対応

玄関収納ボックス部分
ボックス部分：K3色

カラーバリエーション

K1 ヒッコリーブラック色
D1 ウォールナットダーク色
E1 チェリーミディアム色
L1 オークライト色
P1 メープルペール色
M1 メープルミルキー色
G1 オークグレージュ色
W1 アッシュホワイト色
W3 木目なし シルキーホワイト色

造作材について

造作材は巾木・窓枠・笠木等のことです。

窓枠　巾木　笠木

造作材：シルキーホワイト色（W3）木目なし

壁紙となじむため、スッキリとした仕上りとなります。

造作材
シルキーホワイト色（W3）

取手・引手　塗装シルバー

リビング・洋室用	脱衣室・トイレ用	
ドアハンドル：空錠 MP-D1301PS	ドアハンドル：表示錠付 MP-D1302PS	ドアストッパー MP-DS17TS
引戸用	脱衣室・トイレ用	収納扉・クローゼット扉・玄関収納用取手
引戸引手 MP-H622PS	引戸用表示錠 MP-HK11PS	取手 GP-26PS

☐ オプション：取手・引手　ブラック

リビング・洋室用	脱衣室・トイレ用	
ドアハンドル：空錠 MP-D1301BT	ドアハンドル：表示錠付 MP-D1302BT	ドアストッパー MP-DS17BT
引戸用	脱衣室・トイレ用	収納扉・クローゼット扉・玄関収納用取手
引戸引手 MP-H622BT	引戸用表示錠 MP-HK11BT	取手 GP-26BT

※写真は印刷のため、実際の色・柄とは異なる場合がございます。ご了承ください。また施工イメージは実際の仕様と異なる場合がございます。必ず仕様をご確認ください。202306G-46-6045

内装床・階段 標準プラン

NODA

床:カナエル C12・Jベース

ライフスタイルに合わせて色を
お選びいただけます。
優しい木目はどんなインテリア
にもマッチします。



抗　菌 / ワックス不要 / 耐汚れ / 耐キズ / 耐凹みキズ
耐擦りキズ / 耐電気カーペット / クラックレス / 床暖房対応

床:オークグレージュ色(G1) 施工イメージ

床材 カラーバリエーション

- K1 ヒッコリーブラック色 JC12S1-K1
- D1 ウォールナットダーク色 JC12S1-D1
- E1 チェリーミディアム色 JC12S1-E1
- L1 オークライト色 JC12S1-L1
- P1 メープルペール色 JC12S1-P1
- M1 メープルミルキー色 JC12S1-M1
- G1 オークグレージュ色 JC12S1-G1
- W1 アッシュホワイト色 JC12S1-W1

階段

箱階段:カナエルCデザイン階段

☐ ベーシックスタイル
どんなスタイルにも合わせ
やすい同色仕上げタイプ

☐ モダンスタイル
蹴込み・側板を木目のないシルキー
ホワイト色で仕上げたタイプ

※ベーシックスタイルを選んだ場合でも踏板ヒッコリーブラック色対応の蹴込み・側板は木目なしのコールブラック色となります。また、踏板アッシュホワイト色対応の蹴込み・側板も木目なしのシルキーホワイト色となります。

階段手摺

手摺金物バリエーション

☐ 標準 シルバー　☐ オプション ブラック

踏板カラーバリエーション

- K1 ヒッコリーブラック色
- D1 ウォールナットダーク色
- E1 チェリーミディアム色
- L1 オークライト色
- P1 メープルペール色
- M1 メープルミルキー色
- G1 オークグレージュ色
- W1 アッシュホワイト色

手摺:システム手摺35 EX

- ☐ ブラック色(K7)
- ☐ ダーク色(D7)
- ☐ ミディアム色(E7)
- ☐ ライト色(L7)
- ☐ ペール色(P7)
- ☐ ミルキー色(M7)
- ☐ グレージュ色(G7)
- ☐ ホワイト色(W7)

※写真は印刷のため、現物と異なる場合がございます。商品見本またはカットサンプルでご確認ください。施工イメージは実際の仕様と異なる場合がございます。必ず仕様をご確認ください。202306G-46-6045

Panasonic

パナソニック キッチン　リビングステーション　Vスタイル　I 型　W2550mm

※イメージです。

扉柄

VP20(鏡面)
- アルベロブラック
- アルベロホワイト

VT20(マット)
- ソフトウォールナット柄
- ソフトチェリー柄
- ソフトオーク柄
- ホワイトアッシュ柄
- グレーオーク柄

VL20(鏡面)
- ファインレッド
- ネイビー
- オリーブグリーン
- ベージュ
- ピューティホワイト

VH20(マット)
- ヴィンテージメタル柄
- ヴィンテージブラウン柄
- ペイントウッド柄
- スクラッチメタル柄
- アースホワイト

取っ手
- アルミライン（LCA）
- ハンドル（HAA）
- ハンドル（HCE）
- ハンドル（HDA）

レンジフード

スマートフードⅡ
W750mm
常時換気　シルバー色　LED照明
<LES43CHZ2M>

整流板コンパクト化
シンクの中で洗えるサイズです※
※D600ステンレスシンクSタイプ・スキマレスシンクステンレスタイプSタイプには入りません。

改正建築基準法で定められたシックハウス対策のための、常時換気モードを設定しました。

加熱機器

ガスコンロ　ガラストップ　W600mm
両面焼きグリル【正面:シルバー色】
トッププレート:ブラック
<LESW32T6W>

水栓金具

混合水栓サラサラワイドシャワー浄水器一体　クロムメッキ
浄水も、お湯もひとつの水栓で。
<LE06FPSNEB>

シンク

スキマレスシンク　ステンレスタイプ
Mタイプ
清潔感のあるベーシックな「ステンレスシンク」。
幅787×奥行最大480/最小403×深さ195mm

洗剤ラック（標準装備）

汚れがたまりにくい排水口。

ゴミが集めやすく捨てやすいアミカゴ。

カウンター

人造大理石カウンター
サンドホワイト

カウンター高さ



カウンター高さ
使う方の身長に合わせてカウンターの高さが選べます。自分に合った高さなら、疲れやすさも違います。

フロアユニット　たっぷり入って出し入れスマート。

■スライドタイプ

コンロ下スライド

食器洗い乾燥機下スライド

シンク下スライド
（包丁差し付）

ソフトクローズ機構
スライドレール

奥行き650mmユニットの場合

ウォールユニット

ウォールユニット　H600mm
耐震ロックを標準装備。
取っ手のない手掛け仕様です。

ソフトダウン・ウォールユニット

照明

※写真は壁固定用。

LED流し元灯(昼白色)
対面設置用(ウォール下固定専用)
シーソースイッチ　**<LE36RM>**

食器洗い乾燥機

食器洗い乾燥機　浅型　ライトエコ
ドアパネル仕様　シルバー色
ストリーム除菌洗浄　ソフト排気温
<LES45VS9S>

Panasonic

パナソニック キッチン　リビングステーション　Vスタイル　　カップボード　W1500mm

※イメージです。

扉柄

VP20(鏡面)
- アルベロ ブラック
- アルベロ ホワイト

VT20(マット)
- ソフトウォールナット柄
- ソフトチェリー柄
- ソフトオーク柄
- ホワイトアッシュ柄
- グレーオーク柄

VL20(鏡面)
- ファインレッド
- ネイビー
- オリーブグリーン
- ベージュ
- ビューティホワイト

VH20(マット)
- ヴィンテージメタル柄
- ヴィンテージブラウン柄
- ペイントウッド柄
- スクラッチメタル柄
- アースホワイト

取っ手
- アルミライン（LCA）
- ハンドル（HAA）
- ハンドル（HCE）
- ハンドル（HDA）

ユニット

フロアユニット
1段引出し付開き

カウンター

カウンターイメージ

人造大理石カウンター
サンドホワイト

プラン

※イメージです。

特長

ソフトクローズ機構 スライドレール

静かにゆっくり閉まります。

Panasonic

パナソニック　バスルーム　オフローラ　1616サイズ

※イメージです。

【保温浴槽Ⅱ】 遅く帰っても、温かいお風呂がお出迎え。

上下の断熱材で、高い保温効果を発揮。

断熱材で浴槽を包み、風呂フタにも断熱材を使用して高い保温効果を発揮。

※断熱材のイラストはイメージです。実際の色とは異なります。

5時間経っても2.5℃以内の湯温低下。※1※2

［浴槽内の湯温変化の実験条件］

※1：JIS高断熱浴槽（JIS A 5532 浴槽）周囲環境温度：10℃／浴槽水量：深さ70%／測定開始湯温：40℃／風呂フタを閉じた状態で4時間後の湯温低下が2.5℃以内

※2：湯温低下に関するご注意
浴槽内の温度変化は、JIS基準の条件での値です。ご使用の条件で湯温低下は異なってきます。
以下の場合は、湯温が表示値より低下します。
- 循環金具を取り付けた場合。
- 浴槽内の湯を循環させることで凍結を防止するタイプの追い焚き付き給湯機をご使用の場合。
- ジェットバスとの組み合わせの場合。

スミずみまでスッキリ。汚れにくく、キレイが長持ち。

床のスミに目地がないので、汚れが落としやすい。

床の端が立ち上がっているので、防水性に優れ、汚れが入り込みにくく、おそうじラクラクです。

壁柄

正面アクセントパネル
アクセントパネル(AC)
マット仕様
周囲パネル

Bグレード　マット仕様
- グレイッシュグリーン柄
- エクリュベージュ柄
- サンドグレー柄
- クレマストーン柄
- 珊瑚石柄
- ウォールナット柄
- チェリー柄
- メープル柄
- グレイスホワイト柄
- シャンパン柄
- モザイクベージュ柄

正面アクセントパネル
アクセントパネル(AC)
鏡面仕様
周囲パネル

Bグレード　鏡面仕様
- アイスラックグレー柄
- アイスラックブラウン柄
- サニーベージュ柄
- ガラスタイルクリア柄
- ガラスタイルピンク柄
- ガラスタイルホワイト柄
- ガラスタイルブラック柄
- ダークマーブル柄
- パラレルホワイト柄
- アンティークブラック柄
- アンティークブラウン柄
- ドラマホワイト柄

正面アクセントパネル
アクセントパネル(AC)
マット仕様
周囲パネル

Dグレード
- ツイルネイビー柄
- ツイルボルドー柄
- グレイスホワイト柄

全面同柄パネル
4面すべてを同一柄で統一。

Dグレード
- グレイスホワイト柄
- パラレルホワイト柄

浴槽

浴槽形状

アーチ浴槽

エスライン浴槽

ポップアップ排水栓

アクアマーブル人造大理石浴槽

エプロン

床

スミピカフロア

目地がないから、スミずみまでスッキリ

ささっと排水口

ミラー

スリムミラー

洗い場側水栓

スライドバー

握りバー兼用スライドバー
Bタイプ（メタル）

ドア

2枚折りドア
ホワイト

照明

フラットラインLED照明（調色）
（白色▪電球色）

換気設備

大阪ガス製 カワック

風呂フタ

断熱組みフタ

組みフタフック（ホワイト）

タオル掛け

タオル掛けA（ホワイト）

窓枠

オプション

フリーサイズ窓枠　ホワイト

Panasonic

洗面ドレッシング　シーライン　スタンダードD530タイプ　W900mm

※イメージです。

カウンター

**使い勝手とお手入れのしやすさに
こだわったカウンター**





ウェットエリア
濡れたものの置き場所にウェットエリアをご用意。水あと汚れを極力少なく。

3° 傾斜設計
水栓まわりを3度傾斜設計に。おそうじに配慮。

ミラー

**スリムLED3面鏡
ミドルパネル**

長寿命のLED照明なので、面倒な照明の交換もぐっと少なく。

毎日使う美容家電を使いやすくすっきり収納。

コンセント 3個
（うち収納内2個）
収納例
※写真はスリムLED3面鏡 W900mmの収納例です。

**電動ハブラシなどを
充電しながら収納できる。**
収納内部にコンセントを2個設置。バッテリー切れや充電中の出しっぱなしをなくせます。

※充電が完了したら、コンセントを抜いて収納してください。

**吸水コーティングの加工済み。
お風呂上がりも、くもりにくい。**
※センターミラー部がくもりシャットになります。

水栓

メタルタイプ

エコカチット
マルチシングルレバーシャワー

吐水部を左右に90度首振りできる

お湯と水との境目をクリック感でお知らせ

扉柄

住まいのインテリアに合わせてコーディネートできる扉柄

【タイプA】

ベリティス木目柄

ウォールナット柄

チェリー柄

オーク柄

鏡面

ホワイト（鏡面）

マット

グレイッシュグリーン

メープル柄

ホワイトオーク柄

【タイプB】

スタンダード木目柄

ソフトウォールナット柄

ソフトオーク柄

鏡面木目柄

アルベロブラック（鏡面）

アルベロホワイト（鏡面）

マット

ヴィンテージメタル

【タイプC】

マット

ホワイト

本体キャビネット

奥の物もしっかり見渡せ、みんなに使いやすい。

パノラマスライドタイプ

一目で見渡せるので、みんなに使いやすい。
下段にはバケツなどの大きな物も収納可能。

※写真はW900mmです。
プランによって、収納量が異なります。

Panasonic

節水キレイ洗浄　New　アラウーノ V Limited　手洗い付き〈SN5タイプ〉

※イメージです。

便座　CH329AWSV
＊脱臭無

お手入れらくらく
「スムースフォルム」。

汚れにくくお掃除しやすい
「ステンレスノズル」。

節水しながらキレイに流す。すっきりしたトイレ空間に。

少ない水量でかしこく洗って流します

［3Dツイスター水流］

ボール全体をまんべんなく洗う。

流れの方向を変え、一気に流しきる。

※1 1990年頃の当社サイホンゼット式トイレ（CH43）。
※2 水圧0.2MPa（流動時）の場合。その他当社基準に基づき測定。

コンパクトサイズでトイレ空間が広々

狭いトイレ空間でもゆとりの動作スペースが確保できます。

使いやすく汚れにくい「手洗い」です

スゴピカ素材（有機ガラス系）

手洗いボールは、水アカをはじく新素材。

手洗いしやすいボール

手を差し出しやすい角度のついたボール。

ウエットエリア

ハンドソープも置きやすい設計。

※幅90mm、奥行き110mmまでの小物が置けます。

小物置きスペース

芳香剤などの小物も置けます。

※奥行き70mmまでの小物が置けます。アルコールを含まない芳香剤をお使いください。

操作部

手洗いと洗浄ボタン（大・小）を一箇所に集約。

洗浄と同時に7秒間（約250mL）吐水されます。0秒（吐水なし）、15秒への切り換えも可能です。

※手洗器の排水は便器内に排水されないため、市販のトイレ用芳香洗浄剤をお使いいただいても効果は得られません。

スタンダードシリーズ　アラウーノ向けトイレアクセサリー

アラウーノの四角丸形状と色を採用したアクセサリー。
アラウーノとトータルでコーディネイトできます。

タオルリング

ペーパーホルダー

※使用可能なトイレットペーパーはJIS規格準拠品（外径φ120mm以下、幅114±2mm、内径φ38±1mm）です。

快適ガス設備のご提案

省エネ給湯器 エコジョーズ

**エコジョーズ一台で、
給湯から暖房・乾燥まで
いろんな快適を実現します。**

POINT 1 エネルギーを無駄なく使うから 地球にもおサイフにもやさしい！

省エネ給湯器エコジョーズは、給湯と暖房に潜熱回収型の熱交換器を用い、従来は捨てていた燃焼ガスの熱までお湯づくりに再利用。給湯効率95%(※1)、暖房効率89%(※2)という高効率を実現しました。省エネルギーだから、光熱費がグンとおトク。不要な排熱もカットするので、CO2削減、地球温暖化防止にも貢献します。

※1 ※2

POINT 2 エコジョーズにすると 省エネルギーでガス代がおトクに！

省エネルギーだから光熱費がおトク。もともと省エネ性に優れた従来のふろ給湯器よりさらにガス代が節約できて経済的です。

POINT 3 地球環境にも貢献 年間約13%のCO2排出を削減！

大阪ガスの便利なサービス

スマホで外出先から、ガス機器の遠隔操作ができます!!

外出先からお湯はりと床暖房、浴室暖房乾燥機の遠隔操作ができるので、家に帰るとぽかぽかのお部屋とおふろが待っています。

さらに安心も！

給湯器を24時間遠隔見守り！
万一の異常時には、スマホに異常内容を通知します。

ガス温水床暖房 ヌック

POINT 1 理想的な 頭寒足熱を実現！

床下約25℃、お部屋の体は約20℃前後の理想的な暖房。室温は低めでも、体の芯から暖まるので、頭がボーッとのぼせません。

POINT 2 機器の出し入れなく 床面スッキリ！

メックは、温めたお湯を床面の専用パイプを通じて、お部屋の体を暖めるので、機器の燃焼部分に直接触れることも無く、ヤケドの心配もありません。また、機器のコードもないので、つまずく心配もありません。

POINT 3 空気を汚さず 体にやさしい！

ほこりをおこさないふく射熱暖房だから、室内のホコリを巻き上げにくいです。また、空気が乾燥しにくいので、お肌やノドにもやさしい暖房です。

POINT 4 お掃除ラクラクで いつでも清潔！

フローリング仕上げならダニやカビの繁殖を抑え、日頃のお掃除もラクに行えます。カーペット仕上げの場合は、床暖房による加熱がダニの除去に効果的です。

ガス温水浴室暖房乾燥機 カワック

POINT 1 冬場も安心 パワフル浴室暖房！

冬場の入浴に伴う急激な温度変化を、浴室暖房で解消し、冬場の一番ぶろも快適です。

POINT 2 毎日が洗濯日和 便利な衣類乾燥！

ガスの強い温風なら、洗濯物もムラなく乾き、シワになりにくく、しっかり乾燥します。

POINT 3 当然カラッと early 浴室乾燥！

入浴後に乾燥運転するだけで、浴室の湿気が取り除け、カビやぬめりの発生を抑えます。

POINT 4 夏場の暑い入浴には さわやか涼風運転！

ムシ暑い夏場も、涼風運転で爽やかに。入浴後は、ほてった体を冷ませます。

オプション追加可能

一日のご褒美に
体も心もうるおうミストサウナ！

自宅のおふろでいつでも本格的なミストサウナが楽しめ、お肌の水分量もアップします。

環境にやさしいガス機器で、家計にうれしい料金プランが適用されます！

GASトクプラン
一般料金よりガス代がおトクな
あっためトク料金（エコジョーズプラン）

＋

組み合わせ自由な「オプション割引」もご用意！
下記の機器・サービスをご利用の場合
「あっためトク料金」から、さらに割引！(※1)

ガス温水浴室暖房乾燥機	大阪ガスの電気	ガス機器保証サービス 等
4%割引	3%割引	2%割引

＝

あっためトク料金に（エコジョーズプラン）オプション割引を適用で、一般料金に比べて最大で
約17%おトクに！（割引率は契約種別ごとに異なります）

（※1）一定の暖房能力以上のガス温水床暖房、ガス温水浴室暖房乾燥機、ガスエアコンディショナー、ガスビルトインコンロ、ガスファンヒーター、ガス温水式パネルヒーター、ガス温水式ルームヒーター、ガス温水式ルームヒーターシステム、ガス温水式ルームヒーターシステムパネル、ガス温水式ルームヒーターシステムパネルヒーター、ガス温水式ルームヒーターシステムパネルヒーターシステム、ガス温水式ルームヒーターシステムパネルヒーターシステムパネル、ガス温水式ルームヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーター、ガス温水式ルームヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステム、ガス温水式ルームヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネル、ガス温水式ルームヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーター、ガス温水式ルームヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステム、ガス温水式ルームヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネル、ガス温水式ルームヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーター、ガス温水式ルームヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステム、ガス温水式ルームヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネル、ガス温水式ルームヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーター、ガス温水式ルームヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステム、ガス温水式ルームヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネル、ガス温水式ルームヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーター、ガス温水式ルームヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステム、ガス温水式ルームヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネル、ガス温水式ルームヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーター、ガス温水式ルームヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステム、ガス温水式ルームヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネル、ガス温水式ルームヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーター、ガス温水式ルームヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステム、ガス温水式ルームヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネル、ガス温水式ルームヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーター、ガス温水式ルームヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステム、ガス温水式ルームヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネル、ガス温水式ルームヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーター、ガス温水式ルームヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステム、ガス温水式ルームヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネル、ガス温水式ルームヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーター、ガス温水式ルームヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステムパネルヒーターシステム、ガス温水式ルームヒーターシステムパネル

まだまだある！ 大阪ガスの便利なサービス

新しくなった ガス開栓サービス！

これまでは、ガスをご利用になる日を決定後、お施主さまからお電話をいただき、大阪ガスよりガス開栓に伺わさせていただいておりました。

今後は、お施主さまよりお電話いただくことなく、大阪ガスよりガスのご利用日をご確認させていただくサービスを開始いたしました。

これまでは…

ガスご利用前にご連絡

ガス開栓を実施

これからは！

ガス開栓を事前に確認
ガス開栓を実施

お客さまからお電話いただく必要がありません

住宅引渡日の約2週間前に、大阪ガス〈フリーダイヤル 0120-0-94817〉より お施主さまにご連絡いたします。

お電話がつながらなかった場合には、携帯電話に下記メールが送信されますので、ご連絡お願いいたします。

大阪ガスです。お引越し先の開栓手配でお電話致しましたが、
あいにくご不在でしたので、改めて 0120-0-94817 へご連絡をお願い致します。

大阪ガスの電気は 使用量にかかわらずおトク！

■ 電気の使用量が多い月も少ない月もおトク！



大阪ガスの「都市ガス」とセットでお使いのお客さま

ベースプラン A-G

ベースプランA-Gはたくさん電気を使用しても、第2・第3段階の割高になる単価の上昇を抑えたためとってもおトクになります！

《料金表》

		単位	料金単価(税込)
最低料金(最初の15kWhまで)		1契約	285.00円
電力量料金	15kWhをこえ120kWhまで	1kWh	20.31円
	120kWhをこえ350kWhまで		24.90円
	350kWhをこえる分		27.83円

家庭用ガス発電「エネファーム」をご採用のお客さま

家庭用ガス発電 プラン

マイホーム発電で、購入電力を削減したお客様には、最低料金が抑えられた「家庭用ガス発電プラン」がおすすめ！

《料金表》

		単位	料金単価(税込)
最低料金(最初の15kWhまで)		1契約	285.00円
電力量料金	15kWhをこえ120kWhまで	1kWh	20.31円
	120kWhをこえ350kWhまで		24.90円
	350kWhをこえる分		27.83円

注意 燃料費が高い場合は、燃料費調整額により大阪ガスの電気料金が関西電力「従量電灯A」と比較して高くなる場合があります。

《試算条件について》試算基準　4人家族370kWh/月、3人家族244kWh/月、2人家族286kWh/月の料金　【関西電力】従量電灯A【大阪ガス】ベースプランA-G/家庭用ガス発電プラン　1契約あたりの料金は2022年8月時点でのご使用量です。　※消費税等相当額を含みます。※燃料費調整額・再生可能エネルギー発電促進賦課金は含まない金額の比較です。　※当該料金には別途燃料費調整額を加算いたします。また、託送料金の一部として、電気をご使用のお客さまに広く負担頂く費用に応じて毎月再生可能エネルギー発電賦課金をご負担いただきます。　※1契約あたり120円以内を目安としています。　※モデル家庭の平均使用量はマイナビ株式会社アンケート結果より算出(n=538)。

参考 《料金表》関西電力従量電灯A

		単位	料金単価(税込)
最低料金(最初の15kWhまで)		1契約	341.01円
電力量料金	15kWhをこえ120kWhまで	1kWh	20.31円
	120kWhをこえ300kWhまで		25.71円
	300kWhをこえる分		28.70円

【本資料の内容を許可なく転載、ご使用することはできません】

INAX

玄関床タイル300角標準仕様書

ベスパ＆パセオ

ベスパ ーVESPAー

大理石・砂岩・スレート・クォーツサイトの4種類のテイストを持つ高質感外床タイルです。

大理石タイプ

＊画像は300角4枚セット

カラーバリエーション

IPF-300/VSP-MA1　IPF-300/VSP-MA2　IPF-300/VSP-MA3　IPF-300/VSP-MA4　IPF-300/VSP-MA5

砂岩タイプ

＊画像は300角4枚セット

カラーバリエーション

IPF-300/VSP-SA1　IPF-300/VSP-SA2　IPF-300/VSP-SA3

スレートタイプ

＊画像は300角4枚セット

カラーバリエーション

IPF-300/VSP-SL1　IPF-300/VSP-SL2　IPF-300/VSP-SL3　IPF-300/VSP-SL4　IPF-300/VSP-SL5

クォーツサイトタイプ

＊画像は300角4枚セット

カラーバリエーション

IPF-300/VSP-QT1　IPF-300/VSP-QT2　IPF-300/VSP-QT3　IPF-300/VSP-QT4

パセオ ーPASEOー

テラコッタ・セメント・プレーンの３種類のテイストが玄関周りをスマートに演出します。

テラコッタタイプ

＊画像は300角4枚セット

カラーバリエーション

IPF-300/PSO-FIO1　IPF-300/PSO-FIO2　IPF-300/PSO-FIO3　IPF-300/PSO-FIO4　IPF-300/PSO-FIO6

セメントタイプ

＊画像は300角4枚セット

カラーバリエーション

IPF-300/PSO-BR1　IPF-300/PSO-BR2　IPF-300/PSO-BR3　IPF-300/PSO-BR4　IPF-300/PSO-BR5

プレーンタイプ

＊画像は300角4枚セット

カラーバリエーション

IPF-300/PSO-FN1　IPF-300/PSO-FN2

安心設計

すべりにくく、安心感のある床タイル

LIXILの防滑品質管理は紳士靴で雨にぬれたダストがある状態で歩いても安心感のある床タイルです。

【東工大式すべり試験機 O-Y・PSMによる試験】

清掃性

すべりにくく、お掃除しやすいマイクロガードフロア仕様

LIXIL独自の表面制御により「防汚性・清掃性」と「すべり安全性」をあわせもっています。

ECO FIRST　LIXILの環境への取組が業界トップランナーとして環境大臣より認定されました。

◆お願い
- 商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
- 商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
- 商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
- 表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
- 掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

PRPSCO-210414-032

株式会社 LIXIL

ポストユニット

ご注意：表札、インターフォンは別売です。／　照明は表札灯タイプになります。

1 SD01型

ルシアス ウォール

本体(R)：キャラメルチーク
ポスト　：T10型　カームブラック

本体(L)：桑炭
ポスト　：T10型　桑炭

表札灯タイプ


(L)　(R)

発注色	木調色				アクリルパネル
	W7 ハニーチェリー	Y5 キャラメルオーク	Z9 シックウォールナット	W6 桑炭	透明すりガラス調

2 PE01型

本体　：カームブラック
ポスト：T9型　カームブラック

本体　：ハニーチェリー
ポスト：T9型　プラチナステン

本体　：ショコラウォールナット
ポスト：T9型　カームブラック

表札灯タイプ



発注色	アルミ色		木調色				上部アクリルパネル
	H2 プラチナステン	B7 カームブラック	W7 ハニーチェリー	Y5 キャラメルオーク	Z9 シックウォールナット	W6 桑炭	透明すりガラス調
柱・上部パネル	H2	B7	W7	Y5	Z9	W6	

3 SD02型

本体(R)：ショコラウォールナット
　　／ブラック
ポスト　：T11型
　　カームブラック

本体(L)：プラチナステン
ポスト　：T10型
　　プラチナステン

本体(L)：ハニーチェリー
ポスト　：T10型
　　ハニーチェリー

表札灯タイプ

(L)　(R)

発注色	アルミ色		木調色				複合色					
	H2 プラチナステン	B7 カームブラック	W7 ハニーチェリー	Y5 キャラメルオーク	Z9 シックウォールナット	W6 桑炭	A7 ハニーカーボン	E7 キャラメルオーク／ステン	E8 シックウォールナット／ステン	E9 桑炭／ステン	AE シックウォールナット／ブラック	AF 桑炭／ステン
袖ブロック・袖壁・笠木	H2	B7	W7	Y5	Z9	W6	W7	Y5	Z9	W6	Y5	Z9
パネル・袖壁・たてパネル	H2	B7	W7	Y5	Z9	W6	H2	H2	H2	H2	B7	B7

4 SD01型

本体(L)：キャラメルチーク
ポスト　：T10型
　　キャラメルチーク

本体(L)：プラチナステン
ポスト　：T10型
　　プラチナステン

本体(L)：ハニーチェリー
ポスト　：T10型
　　ハニーチェリー

表札灯タイプ


(L)　(R)

発注色	アルミ色		木調色			
	H2 プラチナステン	B7 カームブラック	W7 ハニーチェリー	Y5 キャラメルオーク	Z9 シックウォールナット	W6 桑炭
柱・笠木・たてパネル	H2	B7	W7	Y5	Z9	W6

5 PD01型

本体(R)：プラチナステン
ポスト　：T12型
　　シックレッド

本体(L)：キャラメルチーク
ポスト　：T10型
　　キャラメルチーク

本体(L)：ショコラウォールナット
ポスト：T10型
　　ショコラウォールナット

表札灯タイプ

(L)　(R)

発注色	アルミ色		木調色				アクリルパネル
	H2 プラチナステン	B7 カームブラック	W7 ハニーチェリー	Y5 キャラメルオーク	Z9 シックウォールナット	W6 桑炭	透明すりガラス調
柱	H2	B7	W7	Y5	Z9	W6	

6 SE02型

本体　：桑炭（クワタン）
ポスト：T9R型
　　カームブラック

本体　：ハニーチェリー
ポスト：T9型
　　プラチナステン

本体　：ショコラウォールナット
　　／ステン
ポスト：T9型　プラチナステン

表札灯タイプ

発注色	アルミ色		木調色				複合色					
	H2 プラチナステン	B7 カームブラック	W7 ハニーチェリー	Y5 キャラメルオーク	Z9 シックウォールナット	W6 桑炭	A7 ハニーカーボン	E7 キャラメルオーク／ステン	E8 シックウォールナット／ステン	E9 桑炭／ステン	AE シックウォールナット／ブラック	AF 桑炭／ステン
上下パネル	H2	B7	W7	Y5	Z9	W6	W7	Y5	Z9	W6	Y5	Z9
柱	H2	B7	W7	Y5	Z9	W6	H2	H2	H2	H2	B7	B7

適応ポスト

◆ 前入れ・後ろ出しタイプ　T９型　2 6

B７：カームブラック　H２：プラチナステン

◆ 前入れ・横出しタイプ　T９R（L）型　2 6

B７：カームブラック　H２：プラチナステン

◆ エクステリアポストＴ１０型（前入れ・前出し）　1 3 4 5

プラチナステン　カームブラック　ハニーチェリー／ステン　キャラメルチーク／ステン　ショコラウォールナット／ステン　桑炭／ステン　バニラウォールナット／ブラック　キャラメルチーク／ブラック　ショコラウォールナット／ブラック　桑炭／ブラック

◆ エクステリアポストＴ１１型（前入れ・後ろ出し）　3 4 5

プラチナステン　カームブラック　ハニーチェリー／ステン　キャラメルチーク／ステン　ショコラウォールナット／ステン　桑炭／ステン　バニラウォールナット／ブラック　キャラメルチーク／ブラック　ショコラウォールナット／ブラック　桑炭／ブラック

◆ エクステリアポストＴ１２型（前入れ・前出し）　1 3 4 5

6Ａ：ハイホワイト　6Ｂ：シックレッド　6Ｃ：サンオレンジ　6Ｄ：シュペリグレイ

ネームシール

ネームシール標準装備（27文字のネームシールが同梱されています。）

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ.

文字	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
枚数	4	2	2	2	2	2	2	4	4	2	4	2	2	2
文字	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	.（ピリオド）	
枚数	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	

※ 商品の色は実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。